

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. **S650\_01\_153\_V03**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Vlakke vezel-cementplaat NT**
2. Type-, partij- of serienummer: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**interne en externe wand- en plafondbekleding**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:  
**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Productie eenheid: 7000**
5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt:  
**Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand	<b>Categorie A - Klasse 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Brandreactie	<b>A2-s1,d0</b>	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	-	
Waterdoorlaatbaarheid	<b>RL≥0.75</b>	
Duurzaamheid - warm water	<b>RL≥0.75</b>	
Duurzaamheid - nat droog	<b>RL≥0.75</b>	
Duurzaamheid - vries dooi	<b>RL≥0.75</b>	
Duurzaamheid - zon regen	<b>voldoet</b>	

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties.  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4

  
Baptiest Mol  
Productie Directeur  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# DECLARATION OF PERFORMANCE

No. **S650\_01\_153\_V03**

1. Unique identification code of the product-type : **Fibre-cement flat sheet NT**
2. Type, batch or serial number: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**internal and external wall and ceiling finishes**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:


**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Manufacturing plant: 7000**

5. Authorised representative: **not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**
7. The construction product is covered by a harmonised standard - **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	<b>Category A - Class 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reaction to fire	<b>A2-s1,d0</b>	
Release of dangerous substance	<b>-</b>	
Water permeability	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against warm water	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against soak/dry	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against freeze-thaw	<b>RL≥0.75</b>	
Durability against heat-rain	<b>pass</b>	

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

  
Baptiest Mol  
Production Director  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# DECLARATION DES PERFORMANCES

No. S650\_01\_153\_V03

1. Code d'identification unique du produit type: **Plaque plane en fibres-ciment NT**
2. Numéro de type, de lot ou de série: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**revêtements intérieurs et extérieurs pour murs et plafonds.**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Usine de fabrication: 7000**

5. Mandataire: **inapplicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	<b>Catégorie A - Classe 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reaction au feu	<b>A2-s1,d0</b>	
Emissions de substances dangereuses	-	
Imperméabilité à l'eau	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - Eau chaude	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - immersion/séchage	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - gel/dégel	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilité - Chaleur-pluie	<b>conforme</b>	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.



Baptiest Mol  
Directeur de la production  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **S650\_01\_153\_V03**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserszement-Tafel NT**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich**

4. Kontaktanschrift des Herstellers:

**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Werk: 7000**


5. Bevollmächtiger: **nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Notifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**

8. Erklärte Leistung

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Mechanische Festigkeit	<b>Kategorie A - Klasse 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Brandverhalten	<b>A2-s1,d0</b>	
Freisetzung von Gefahrstoffen	<b>-</b>	
Wasserundurchlässigkeit	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	<b>bestanden</b>	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Baptiest Mol  
produktionleiter  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# SUORITUSTASOILMOITUS

No. **S650\_01\_153\_V03**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Kuitusementtiset tasolevyt NT**
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Sisä-ja ulkoseiniin sekä alakattojen viimeistelyyn.**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite:

**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgium  
Valmistava tehdas:7000**

5. Valtuutettu edustaja: **ei sovelleta**
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät: **Järjestelmä 3**
7. Yhdenmukaistettu standardi jonka piiriin rakennustuote kuuluu: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Mekaaninen kestävyys	<b>Luokka 5, kategoria A</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Paloluokitus	<b>A2-s1,d0</b>	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	<b>-</b>	
Vedenläpäisykyky	<b>RL≥0.75</b>	
Lämminvesikestävyys	<b>RL≥0.75</b>	
Liotus/kuivauskestävyys	<b>RL≥0.75</b>	
Jääditys/sulatuskestävyys	<b>RL≥0.75</b>	
Lämpö/sadekestävyys	<b>OK</b>	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilödyn tuotteen suoritusastot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:  
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Baptiest Mol  
Tuotantopäällikkö  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. **S650\_01\_153\_V03**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płyty włóknisto-cementowe NT**
2. Numer typu, partii lub serii lub: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

## wewnętrzne oraz zewnętrzne okładziny ścian i sufitów

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Zakład produkcyjny: 7000**

5. W stosownych przypadkach nazwa: **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **Warrington Fire Gent - NB № 1173**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na zginanie	<b>Kategoria A - Klasa 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reakcja na ogień	<b>A2-s1,d0</b>	
Emisje substancji niebezpiecznych	-	
Nieprzepuszczalność wody	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na ciepłą wodę	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na kąpiel - suszenie	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na zamrażanie - rozmrażanie	<b>RL≥0.75</b>	
Odporność na grzanie - deszczowanie	<b>Spełniona</b>	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



Baptiest Mol  
Kierownik Produkcji  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. **S650\_01\_153\_V03**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Szálcement homlokzatburkolatok**
2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

## Belső és külső homlokzatburkolás valamint mennyezetburkolat

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye:


**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Gyártó üzem: 7000**

5. A meghatalmazott képviselő: **Nem alkalmazható**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére: **3-as rendszer**
7. Az építési termék megfelel a harmonizált szabványnak: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Törőszilárdság	<b>Category A - Class 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Tűzvédelmi besorolás	<b>A2-s1,d0</b>	
Veszélyes anyag tartalom	<b>-</b>	
Vízáteresztő képesség	<b>RL≥0.75</b>	
Meleg vízzel szembeni ellenálló képesség	<b>RL≥0.75</b>	
Áztatás/szárítással szembeni ellenálló képesség	<b>RL≥0.75</b>	
Fagyasztással/olvasztással szembeni ellenálló képesség	<b>RL≥0.75</b>	
Hőszélességgel/esővel szembeni ellenálló képesség	<b>Megfelel</b>	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

  
Baptiest Mol  
Termelésvezető  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **S650\_01\_153\_V03**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vláknocementová rovinná doska NT**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

## Vnútročné a vonkajšie opláštenie stien a stropov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgicko**  
**Výrobný závod: 7000**

5. Splnomocnený zástupca: **nebol určený**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **System 3**
7. Stavebný výrobok je v súlade s harmonizovanou normou: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	<b>Kategória A – Trieda 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reakcia na oheň	<b>A2-s1, d0</b>	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	<b>-</b>	
Nepriepustnosť vody	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči teplej vode	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	<b>RL≥0.75</b>	
Odolnosť voči zmene teploty - dážď	<b>spĺňa</b>	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísané za a v mene výrobcu:



Baptiest Mol  
Výrobný riaditeľ  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. **S650\_01\_153\_V03**

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Fibrocento plokštės**
- Tipo, partijos ar serijos numeris: **SP 81 B04**
- Užrašyti paskirtį stambios gamybos, kurią nurodo gamintojas, atsižvelgiant į taikytiną harmonizovančią techninę specifikaciją:  
**Vidaus ir lauko sienų bei lubų apdaila**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:  
**Eternit NV  
Kuiermansstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgija  
Gamykla: 7000**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo: **Netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **3 sistema**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **Warrington Fire Gent – NB № 1173**
- Deklaruojamos eksploatacines savybes:

Esminės charakteristikos	Eksploatacines savybes	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas	<b>A kategorija-5 klasė</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Degumas	<b>A2-s1, d0</b>	
Kenksmingų medžiagų plitimas	-	
Laidumas vandeniui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas šiltam vandeniui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgna-sausa poveikiui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas šildymui-šaldymui	<b>RL≥0.75</b>	
Ilgalaikis atsparumas šilumos-lietaus poveikiui	<b>išlaikė</b>	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.  
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas)



Baptiest Mol  
Gamybos vadovas  
Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019

# DECLARACION DE PRESATCIONES

No.

#REF!

1. Código de identificación única de producto tipo: **Placa de cemento reforzado con fibras NT**
2. Tipo de Producto: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou **technickou špecifikáciou:**
4. Nombre y dirección del fabricante:  
**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Bélgica**  
**Planta de fabricación: 7000**
5. Nombre y dirección del representante autorizado: **No aplicable**
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: : **Sistema 3**
7. Nombre y número de identificación del organismo notificado: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Prestaciones declaradas:

Característica esencial	Prestación	Especificación técnica armonizada
Resistencia mecánica	<b>Categoría A - clase 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reacción al fuego	<b>A2-s1, d0</b>	
Emisión de sustancia peligrosas	<b>0</b>	
Impermeabilidad	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad agua caliente	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad inmersión-secado	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad hielo-deshielo	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilidad calor-lluvia	<b>Pasa</b>	

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante:



**Baptiest Mol**  
**Director de Fábrica**  
**Kapelle-op-den-Bos, 14/10/2019**

# IZJAVA O SPECIFIKACIJI PROIZVODA

Broj

#REF!

1. Identifikacijski broj proizvoda: **Cementna valovita ploča, NT**
2. Tip, serijski broj: **SP 81 B04**
3. Určene pouzitanje stavebného výrobu, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

## Materijal za pokrivanje unutarnjih i vanjskih zidova, odnosno stropova

4. Naziv proizvođača, upisani gospodarski naziv ili zaštitni znak, adresa:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgija**  
**Manufacturing plant: 7000**

5. Službeni predstavnik: **ne primjenjuje se**
6. Sustav(i) za ocjenjivanje i kontrolu kontinuirane kakvoće proizvoda: **sustav br. 1**
7. Građevinski materijal spada pod nadležnost harmoniziranog sustava: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Prijavljena specifikacija:

Značajne osobine	Specifikacija	Harmonizirani tehnički uvjet
Mehanička čvrstina	„A“ kategorija, 5. klasa	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Ponašanje prilikom požara	<b>A2-s1, d0</b>	
Otpornost prema smrzavanju/otapanju	-	
Vodopropusnost	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost prema toploj vodi	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost prema umakanju/vlažnosti	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost prema smrzavanju/otapanju kiše	<b>odgovara</b>	

9. Specifikacija proizvoda pod brojem 1. i 2. odgovara izjavama o proizvodu iz točke 8.  
Vezano za izjavu o specifikaciji proizvoda svu odgovornost snosi proizvođač koji je označen pod brojem 4.

U ime proizvođača potpisao:



**Baptiest Mol**  
**Director de Fábrica**

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Štev S650\_01\_153\_V03

- Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Vlaknocementni valoviti paneli, NT**
- Tip, serijska ali zaporedna številka: **SP 81 B04**
- Určene uporabe stavebnega proizvoda, ki jih uvaja proizvajalec v skladu s uplatnitelno harmonizovano tehnično specifikacijo:

## Oblaganje notranjih in zunanjih sten ter stropov

- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgija**  
**Manufacturing plant: 7000**

- Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: **se ne uporablja**
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega materiala: **sistem 3**
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**

- Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Bistvene značilnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Mehanska trdnost	<b>„A“ kategorija, 5. razred</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Odziv na ogenj	<b>A2-s1,d0</b>	
Emisije nevarnih snovi	<b>-</b>	
Nepropustnost za vodo	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Trajnost na toplo vodo	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Trajnost na vpijanje - sušenje	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Trajnost na zmrzovanje - tajeenje	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Trajnost na toploto - dež	<b>ustreza</b>	

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

  
**Baptiest Mol**  
**Direktor proizvodnje**

# PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH

č **S650\_01\_153\_V03**

1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku: **Vláknocementová deska NT**
2. Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo: **SP 81 B04**
3. Určené použití stavebního výrobku, které uvádí výrobce v souladu s uplatnitelnou harmonizovanou technickou specifikací:

## Vnitřní a vnější opláštění stěn a stropů

4. Jméno, registrované obchodné jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgie**  
**Výrobní závod: 7000**

5. Zplnomocněný zástupce: **nebyl určen**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností **Systém 3** :
7. Stavební výrobek je v souladu s harmonizovanou normou: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**

8. Deklarované parametry:

Základní charakteristiky	Deklarované hodnoty	harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost	<b>Kategorie A - Třída 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reakce na oheň	<b>A2-s1,d0</b>	
Emisíe de sustancia peligrosas	<b>-</b>	
Uvolňování nebezpečných látek	<b>Výrobní ředitel</b>	
Nepropustnost vody	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Odolnost vůči teplé vodě	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Odolnost vůči nasákavosti a sušení	<b>RL<math>\geq</math>0.75</b>	
Odolnost vůči zmrazování	<b>splňuje</b>	

9. Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými parametry v bodě 8. Odpovědný za vystavení tohoto prohlášení o parametrech je výhradně výrobce podle bodu 4.

Podepsáno za a jménem výrobce:

  
**Baptiest Mol**  
**Výrobní ředitel**

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. **S650\_01\_153\_V03**

1. Cod unic de identificare a produsului-tip: **Plăci plane din fibrociment NT**
2. Tip, lot sau număr serie: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**finisaje pentru plafoane și pereți de interior și**

4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresă de contact ale producătorului:

**Eternit NV  
Kuijersstraat 1  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Belgia  
Fabrică: 7000**

5. Reprezentant autorizat: **neaplicabil**
6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor: **Sistem 3** :
7. Produsul de construcții stă sub incidența unui standard **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**

8. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice aliniate
Rezistență mecanică	<b>Categoria A – Clasa 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reacție la foc	<b>A2-s1,d0</b>	
Emisie de substanțe periculoase	<b>-</b>	
Permeabilitate la apă	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate împotriva apei calde	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate în mediu umed/uscat	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate la îngheț-dezgeț	<b>RL≥0.75</b>	
Durabilitate la căldură-ploaie	<b>validată</b>	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 8. Legat de declarația de performanță emisă toată responsabilitatea cade în sarcina producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

  
**Baptiest Mol**  
**FALSE**

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№: **S650\_01\_153\_V03**

1. Уникален идентификационен код на вида продукт: **фиброциментов вълнообразен лист, NT**
2. Тип, партиден или сериен номер: **SP 81 B04**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

## Интериорен и фасаден елемент за обшивка на стени и тавани

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Белгия**  
**Manufacturing plant: 7000**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител: **не е приложимо**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните : **Система 3**
7. Строителният продукт е обхванат от хармонизиран стандарт: **Warrington Fire Gent - NB № 1173**
8. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Механична якост	<b>Категория „А“, клас 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Реакция на огън	<b>A2-s1, d0</b>	
Отделяне на опасни вещества	<b>-</b>	
Водонепропускливост	<b>RL≥0.75</b>	
Устойчивост на топла вода	<b>RL≥0.75</b>	
Устойчивост на мокрене/сушене	<b>RL≥0.75</b>	
замразяване/размразяване	<b>RL≥0.75</b>	
Устойчивост на топлина и дъжд	<b>изпълнено</b>	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

  
**Baptiest Mol**  
**Директор „Производство“**

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. **S650\_01\_153\_V03**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Ravna vlaknocementna ploča NT**
2. Tip, šarža ili serijski broj: **SP 81 B04**
3. Určene pouzitanje stavebného výrobu, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**završne obloge vanjskih i unutarnjih zidova i stropova**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački znak i kontakt adresa proizvođača:

**Eternit NV**  
**Kuiermansstraat 1**  
**B-1880 Kapelle-op-den-Bos**  
**Belgium**  
**Proizvodno postrojenje: 7000**

5. Ovlašteni zastupnik: **nije primjenljivo**
6. Sustav ili sustavi procjene i provjere konstantnosti svojstava: **Sustav 3 (System 3)**
7. Građevinski je proizvod obuhvaćen usklađenom normom **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**

8. Deklarirana svojstva

Osnovne karakteristike	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Mehanička otpornost	<b>Kategorija A – klasa 5</b>	<b>EN12467:2012+A2:2018</b>
Reakcija na požar	<b>A2-s1,d0</b>	
Otpuštanje opasnih tvari	-	
Vodonepropusnost	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na toplu vodu	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na namakanje/sušenje	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na zaleđivanje-odleđivanje	<b>RL≥0.75</b>	
Otpornost na vrućinu-kišu	<b>Prihvatljivo</b>	

9. Svojstvo proizvoda koji je definiran u točki 1 i 2 u skladu je s utvrđenim svojstvom prema točki 8. Ova izjava o performansama izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača utvrđenog u točki 4

Potpisao za i u ime proizvođača:

  
**Baptiest Mol**  
**Direktor proizvodnje**