

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

Η MIPECO σας προσφέρει τα διάσημα μεταλλικά κεραμίδια GERARD της εταιρείας ROOF TG. Τα κεραμίδια GERARD με τελική επικάλυψη από φυσική ψηφίδα πέτρας εξασφαλίζουν όμορφη αισθητική και έχουν μεγάλη αντοχή. Η δε διάρκεια τους; Σχεδόν μια ζωή! Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των μεταλλικών κεραμιδιών GERARD ξεπερνά, με την εγγύηση του ξένου οίκου, τα 50 χρόνια.

Τα μεταλλικά κεραμίδια GERARD μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατοικίες ή εμπορικά κτίρια, νέες ή υπό ανακαίνιση οικοδομές ενώ είναι ιδανικά για ορεινές περιοχές όπως και για λυόμενες κατασκευές λόγω του μικρού τους βάρους. Τέλος, τα κεραμίδια GERARD έχουν άριστη σχέση ποιότητας - τιμής και αποτελούν μια όμορφη και έξυπνη λύση για τη δημιουργία στεγών που δεν χρειάζονται συντήρηση.

Κεραμίδι Milano*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΤΙΜΗ €/ΤΕΜ.	
23.ML		Συνολικό μήκος	1335mm	19,41
		Μήκος κάλυψης	1215mm	
		Πλάτος κάλυψης	369mm	
		Κεραμίδια ανά m ²	2.23	
		Βάρος ανά m ²	6.76 kg	
		Ελάχιστη κλίση	12° (21%)	
		Ποσότητα ανά παλέτα	350 τεμ.	

Κεραμίδι Diamant*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΤΙΜΗ €/ΤΕΜ.	
23.DM		Συνολικό μήκος	1345mm	19,04
		Μήκος κάλυψης	1270mm	
		Πλάτος κάλυψης	398mm	
		Κεραμίδια ανά m ²	1.98	
		Βάρος ανά m ²	6.28 kg	
		Ελάχιστη κλίση	14° (25%)	
		Ποσότητα ανά παλέτα	350 τεμ.	

Κεραμίδι Classic* (τύπου Γαλλικό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΤΙΜΗ €/ΤΕΜ.	
23.TT		Συνολικό μήκος	1320mm	19,04
		Μήκος κάλυψης	1265mm	
		Πλάτος κάλυψης	369mm	
		Κεραμίδια ανά m ²	2.14	
		Βάρος ανά m ²	6.53 kg	
		Ελάχιστη κλίση	12° (21%)	
		Ποσότητα ανά παλέτα	350 τεμ.	



The worry-proof roof


* Σε κάθε επιλογή τύπου κεραμιδιού, υπάρχει διαφορετικός χρόνος παράδοσης. Σε κάποιες σειρές η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας και επιλογή χρώματος. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την εταιρία μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.




Κεραμίδι Heritage*

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.HE		Συνολικό μήκος	1330mm
		Μήκος κάλυψης	1245mm
		Πλάτος κάλυψης	367mm
		Κεραμίδια ανά m ²	2.18
		Βάρος ανά m ²	6.56 kg
		Ελάχιστη κλίση	12° (21%)
		Ποσότητα ανά παλέτα	350 τεμ.

Κεραμίδι Corona Shake* (τύπου Ξυλοκέραμο)


ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.CS		Συνολικό μήκος	1330mm
		Μήκος κάλυψης	1250mm
		Πλάτος κάλυψης	371mm
		Κεραμίδια ανά m ²	2.16
		Βάρος ανά m ²	6.76 kg
		Ελάχιστη κλίση	15° (27%)
		Ποσότητα ανά παλέτα	250 τεμ.

Κεραμίδι Senator Shingle* (τύπου Σχιστόπλακας)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SS		Συνολικό μήκος	1320mm
		Μήκος κάλυψης	1260mm
		Πλάτος κάλυψης	369mm
		Κεραμίδια ανά m ²	2.15
		Βάρος ανά m ²	6.69 kg
		Ελάχιστη κλίση	15° (27%)
		Ποσότητα ανά παλέτα	250 τεμ.


NEW

Κεραμίδι Alpine*

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.AL		Συνολικό μήκος	1335mm
		Μήκος κάλυψης	1250mm
		Πλάτος κάλυψης	368mm
		Κεραμίδια ανά m ²	2.18
		Βάρος ανά m ²	6.6 kg
		Ελάχιστη κλίση	15° (27%)
		Ποσότητα ανά παλέτα	250 τεμ.

NEW

Κεραμίδι Eleganta*

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.EL		Συνολικό μήκος	1305mm
		Μήκος κάλυψης	1260mm
		Πλάτος κάλυψης	320mm
		Κεραμίδια ανά m ²	2.47
		Βάρος ανά m ²	6.80 kg
		Ελάχιστη κλίση	15° (27%)
		Ποσότητα ανά παλέτα	320 τεμ.


* Σε κάθε επιλογή τύπου κεραμιδιού, υπάρχει διαφορετικός χρόνος παράδοσης.
 Σε κάποιες σειρές η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας και επιλογή χρώματος.
 Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την εταιρία μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.




Κορφιάς 190 (Barrel 190)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.ERVBR		Μήκος	430mm
		Μήκος κάλυψης	405mm
		Βάρος / τεμ.	0.63 kg


Τάπα κορφιά 190 (Barrel end 190)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.ERVBECD		Διάμετρος	190mm
		Βάρος / τεμ.	0.15 kg


Κορφιάς κλειστός 190 (Barrel moulded end 190)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.BECDM		Μήκος	425mm
		Μήκος κάλυψης	400mm
		Βάρος / τεμ.	0.52 kg

Barrel 190 Ridge start

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.BRS190		Βάρος / τεμ.	0.10 kg

Barrel 190 Ridge end

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.BRE190		Βάρος / τεμ.	0.10 kg

Κορφιάς 190 T - Junction* (Barrel 190 T - Junction*)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.BTJ190		Μήκος	430mm
		Μήκος κάλυψης	400mm
		Βάρος / τεμ.	1.3 kg



Κορφιάς Υ - HIP 190 15 - 30° (Υ - HIP Barrel 190 15 - 30°)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.YHFL15/30-190		Κλίση στέγης	15° - 30°
		Βάρος / τεμ.	0.73 kg


Κορφιάς Υ - HIP 190 30 - 45° (Υ - HIP Barrel 190 30 - 45°)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.YHFL30/45-190		Κλίση στέγης	30° - 45°
		Βάρος / τεμ.	0.73 kg


Κορφιάς Αλπικός (Angle trim)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.AT		Μήκος	405mm
		Μήκος κάλυψης	370mm
		Βάρος / τεμ.	0.51 kg

Τάπα Αλπικού κορφιά (Angle trim end)


ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.ATE		Διάσταση	165mm
		Βάρος / τεμ.	0.09 kg

Κορφιάς Αλπικός κλειστός (Angle trim moulded end)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.ATME		Βάρος / τεμ.	0.10 kg



Κορφιάς Αλπικός Υ - HIP (Υ - HIP angle trim)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.YHAT		Κλίση στέγης	15° - 45°
		Βάρος / τεμ.	0.35 kg

Τελείωμα κορυφής MILANO (Milano ridge flashing)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.MRWF		Μήκος	1308mm
		Μήκος κάλυψης	1215mm
		Βάρος / τεμ.	1.08 kg

Εξωτερικό πλαϊνό δεξί - αριστερό (Box barge)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.BBC		Μήκος	2000mm
		Μήκος κάλυψης	1900mm
		Βάρος / τεμ.	2.10 kg

Εξωτερικό πλαϊνό αριστερό UNIV 140 (Box barge scribed univ 140 left)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.BBCL		Μήκος	1200mm
		Μήκος κάλυψης	1100 mm
		Βάρος / τεμ.	1.495 kg

Εξωτερικό πλαϊνό δεξί UNIV 140 (Box barge scribed univ 140 right)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SBBCR		Μήκος	1200mm
		Μήκος κάλυψης	1100mm
		Βάρος / τεμ.	1.495 kg



Εξωτερικό πλαϊνό αριστερό DIAMANT 140 (Box barge scribed diamant 140 left)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SBBDM140L		Μήκος	1295mm
		Μήκος κάλυψης	1195mm
		Βάρος / τεμ.	1.495 kg

Εξωτερικό πλαϊνό δεξί DIAMANT 140 (Box barge scribed diamant 140 right)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SBBDM140R		Μήκος	1295mm
		Μήκος κάλυψης	1195mm
		Βάρος / τεμ.	1.585 kg

Φύλλο (Flat sheet 450)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.FS450		Μήκος	2000mm
		Πλάτος κάλυψης	450mm
		Βάρος / τεμ.	5.0 kg

Ντερές (Compination valley greyfriars)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.CVAG		Μήκος	2400mm
		Μήκος κάλυψης	2300mm
		Βάρος / τεμ.	2.5 kg

Εσωτερικό πλαϊνό (Side wall flashing)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SF		Μήκος	2000mm
		Μήκος κάλυψης	1900mm
		Βάρος / τεμ.	1.64 kg

Αρχικό τεμάχιο (Eaves flashing)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.EF		Μήκος	2000mm
		Μήκος κάλυψης	1900mm
		Βάρος / τεμ.	1.74 kg

Εσωτ. πλαϊνό UNIV 100mm με εγχοπές αριστερό (Side wall flashing scribed UNIV 100 left)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SWFSU100L		Μήκος	1200mm
		Μήκος κάλυψης	1100mm
		Βάρος / τεμ.	1.50 kg

Εσωτ. πλαϊνό UNIV 100mm με εγχοπές δεξί (Side wall flashing scribed UNIV 100 right)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SWFSU100R		Μήκος	1200mm
		Μήκος κάλυψης	1100mm
		Βάρος / τεμ.	1.50 kg

Εσωτ. πλαϊνό DIAMANT 100mm με εγχοπές αριστερό (Side wall flashing scribed DIAMANT 100 left)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SWFSDM100L		Μήκος	1295mm
		Μήκος κάλυψης	1195mm
		Βάρος / τεμ.	1.62 kg

Εσωτ. πλαϊνό DIAMANT 100mm με εγχοπές δεξί (Side wall flashing scribed DIAMANT 100 right)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.SWFSDM100R		Μήκος	1295mm
		Μήκος κάλυψης	1195mm
		Βάρος / τεμ.	1.62 kg


Εξαερισμός οροφής G2 (Cowl vent G2)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
23.RVGG2	Classic		Επιφάνεια εξαερισμού	75cm ²
23.RVHG2	Heritage		Διάμετρος σύνδεσης *	110mm
23.RVCG2	Shake			
23.RVOBG2	Shingle			
23.RVDG2	Diamant	Βάρος / τεμ.	1.25 kg	
23.RVMG2	Milano			
23.RVEG2	Eleganta			
23.RVAG2	Alpine			

* Για σύνδεση με σωλήνα εξαερισμού διατίθεται adaptor Φ110.



Εξαερισμός WC, κουζίνας & λοιπών χώρων G15-45 (Sanitary Vent G15-45 ISO)

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.RVGG1545	Classic			Διάσταση
23.RVHG1545	Heritage	Κλίση στέγης		15° - 45°
23.RVCG1545	Shake	Βάρος / τεμ.		1.95 kg
23.RVOBG1545	Shingle			
23.RVDG1545	Diamant			
23.RVMG1545	Milano			
23.RVEG1545	Eleganta			
23.RVAG1545	Alpine			

Εξαερισμός WC, κουζίνας & λοιπών χώρων (Sanitary Vent G110 ISO)

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.RVGG110	Classic			Διάμετρος σύνδεσης*
23.RVHG110	Heritage	Κλίση στέγης		15° - 45°
23.RVCG110	Shake	Βάρος / τεμ.		1.25 kg
23.RVOBG110	Shingle			
23.RVDG110	Diamant			
23.RVMG110	Milano			
23.RVEG110	Eleganta			
23.RVAG110	Alpine			

* Για σύνδεση με σωλήνα εξαερισμού διατίθεται adaptor Φ110.


Εξαερισμός αερίου (Gas flue outlet G125)

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.RVGG125	Classic			Διάμετρος σύνδεσης*
23.RVHG125	Heritage	Βάρος / τεμ.		0.90 kg
23.RVCG125	Shake			
23.RVOBG125	Shingle			
23.RVDG125	Diamant			
23.RVMG125	Milano			
23.RVEG125	Eleganta			
23.RVAG125	Alpine			


Υποδοχή κεραίας (Antenna outlet G16)

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.AOTGG16	Classic		Μέγιστη διάμετρος σωλήνα	Βάρος / τεμ.
23.AOTHG16	Heritage			
23.AOTCG16	Shake			
23.AOTOBG16	Shingle			
23.AOTDG16	Diamant			
23.AOTMG16	Milano			
23.AOTEG16	Eleganta			
23.AOTAG16	Alpine			

Υποδοχή σωλήνα (Tube tile 1 pipe)

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.TUBE1CT	Classic		Βάρος / τεμ.	1.42 kg
23.TUBE1HE	Heritage			
23.TUBE1CS	Shake			
23.TUBE1SS	Shingle			
23.TUBE1DM	Diamant			
23.TUBE1ML	Milano			
23.TUBE1EL	Eleganta			
23.TUBE1AL	Alpine			



Υποδοχή 2 σωληνών (Tube tile 2 pipes)

ΚΩΔΙΚΟΣ			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.TUBE2CT	Classic		Μέγιστη διάμετρος σωλήνα	Βάρος / τεμ.
23.TUBE2HE	Heritage			
23.TUBE2CS	Shake			
23.TUBE2SS	Shingle			
23.TUBE2DM	Diamant			
23.TUBE2ML	Milano			
23.TUBE2EL	Eleganta			
23.TUBE2AL	Alpine			

Καρφιά γαλβανιζέ για ξύλινο σκελετό (Nails 50 x 2.8 galvanised)



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.TFNKG	Μαύρο		Κατανάλωση 1 kg / 22m ²
23.TFNRR	Κόκκινο		
23.TFNBU	Βαθύ κόκκινο		

Καρφιά σε ρολό (Nails in a roll)

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
23.SCRB	Μαύρο		Λωρίδες με κλίση 34°	2200 τεμ./πακέτο
23.SCRR	Κόκκινο			
23.SCRBROLL	Μαύρο		Ρολά με κλίση 16°	6000 τεμ./πακέτο
23.SCRRROLL	Κόκκινο			

* Απαιτείται καρφωτικό πιστόλι ALSAFIX NAILGUN

Βίδες χρωματιστές 38mm με κεφαλή 1,4" για μεταλλικό σκελετό (Screws/fasteners 1.5")

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
23.FASTBL	Μαύρο 		Κατανάλωση 1 kg / 22 m ²
23.FASTBR	Καφέ 		
23.FASTR	Κόκκινο 		

Κουτί επισκευών (Repair kit)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
23.RK		Κουτί Επισκευών	Ψηφίδα και Κόλλα

Βάση στήριξης ηλιακού θερμοσίφωνα με λαμάκια στήριξης (Solar Holder)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
23.SOLH		Βάρος / τεμ.	0.9 kg