

MIPECOSOLUTIONS

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ

ΣΚΙΑΣΤΡΑ

ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΙΣΗΣ

ΗΛΙΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΙ ΘΟΛΟΙ

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ WC


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

ΔΑΠΕΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ





RESPONSE άμεση ανταπόκριση από εμάς

RESET αναδιοργάνωση

RESATISFIED η δική σας ικανοποίηση

RESTART επανεκκίνηση με νέα υλικά

REFEEL νέα αίσθηση υλικών

REQUEST νέα ζήτηση από εσάς

Επενδύσεις Όψεων & Επικαλύψεις Στεγών 6 - 9

Επενδύσεις Όψεων 10-21

Επικαλύψεις Στεγών 22-23

Σκίαστρα Περίδες & Διάτρητα Πανέλα 24-27

Συστήματα Ανάρτησης & Τελειωμάτων 28-29

Ηλιοσωλήνες & Διαφώτιστοι Θόλοι 30-33

Ηχοαπορρόφηση & Ηχομόνωση 34-41

Διαχωριστικά Wc 42-44

Προστατευτικά Τοίχων 45-47

Αντιμικροβιακά Πανέλα 48-49

Δάπεδα 50-51

Γενικά Δομικά Υλικά 52-53



Τιτανιούχος Ψευδάργυρος για Στέγες και Προσόψεις

Ο τιτανιούχος ψευδάργυρος αποτελεί ιδανική επιλογή για:

στέγες • προσόψεις • διάτρητες επιφάνειες • εσωτερικές επενδύσεις υδρορροές • διακοσμητικά στοιχεία κτιρίων.

- εύπλαστο υλικό από κράμα ψευδαργύρου, τιτανίου, χαλκού και αλουμινίου
- με απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες
- συνδυάζεται με ξύλο, κεραμικό, γυαλί κ.λπ. με θαυμάσιο αισθητικό αποτέλεσμα
- διάρκεια ζωής άνω των 100 ετών
- διατίθεται σε ρολά με πλάτος 500mm, 650mm και σε φύλλα 1000x2000mm ή 1000x3000mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ :

- Σε όλους τους τύπους κτιρίων
- Σε νέα κτίρια και ανακαινίσεις

VM BUILDING SOLUTIONS
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
EN 988, EN 15804, QUALITY LABEL:
PREMIUM ZINC LEED
& BREEAM



10 χρόνια εγγύηση





Υλικό: AURUBIS NORDIC BROWN, Έργο: ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, Πάφος Κύπρου, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: SIMPRAXIS ARCHITECTS (ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ), Φωτογράφιση: by @simpraxis



Υλικό: AURUBIS NORDIC GREEN, Έργο: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Αγλαντζιά Λευκωσίας, Αρχιτέκτονας: ΦΑΝΟΣ Ν. ΛΟΪΖΙΔΗΣ, Φωτογράφιση: Φ. ΛΟΪΖΙΔΗΣ



Υλικό: AURUBIS NORDIC STANDARD, Έργο: ΚΑΤΟΙΚΙΑ, Απολλώνειο Πόρτο Ράφτη



Υλικό: AURUBIS COPPERBOND NORDIC STANDARD, Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ, Πάφος Κύπρου, Αρχιτέκτονες: Δ. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ, Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ν. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΡ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ, Σ. ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗ, Μ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Φωτογράφος: ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ


Πατιναρισμένος Χαλκός

Ένα από τα παλαιότερα υλικά εφαρμογών στην αρχιτεκτονική, που συνεχίζει να αποτελεί διαρκή πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό στεγών, προσόψεων, διάτρητων επιφανειών, εσωτερικών επιφανειών με πολλές επιλογές πατίνας.

Τα προϊόντα της σειράς Nordic της Aurubis, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής χαλκού στην Ευρώπη εδώ και 140 χρόνια, προσφέρονται είτε στο φυσικό χρώμα του χαλκού, η πατιναρισμένα, όπου με το πέρασμα του χρόνου και ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες η πατίνα μεταβάλλεται.

Διατίθενται με λεία επιφάνεια, χτενιστά ή ανάγλυφα.

Διαστάσεις: ρολά πλάτος 650mm
ή σε φύλλα 1000x3000mm και σε πάχος από 0.6mm



10 χρόνια εγγύηση

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
DoP (Declaration of Performance)
EPD (Environmental Product-Declaration)



Υλικό: Parklex Exterior AMBAR, Έργο: ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΒΙΟΦΙΛΙΑ), Ίλιον, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: ΟΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ & Συνεργάτες, Φωτογράφιση: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΑ



Υλικό: PARKLEX EXTERIOR AMBAR, Έργο: ΚΑΤΟΙΚΙΑ Λάρισα, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: ΤΟ ΤΗΕ ΡΟΙΝΤ ARCHITECTS - ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ - ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Φωτογράφιση: Θ. ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ



Υλικό: PARKLEX COPPER, Έργο: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΟΙΚΙΑΣ, Γλυφάδα, Αρχιτεκτονική Μελέτη και Κατασκευή: ΑΝΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Φωτογράφιση: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ




Υλικό: PARKLEX FACADE COPPER, Έργο: ΟΙΚΙΑ, Αθήνα, Αρχιτεκτονικό Γραφείο: DIVERCITY ARCHITECTS - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ, Φωτογράφιση: Π. ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ


Πανέλα Parklex® Façade με Φυσικό Καπλαμά Ξύλου Χωρίς Συντήρηση

Αεριζόμενες προσόψεις βακελίτη HPL με επένδυση από φυσικό καπλαμά ξύλου και ειδική επεξεργασία EVERLOOK® που εξασφαλίζει σταθερότητα χρωμάτων και αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV Protection) και σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες.

Πάχος πανέλων: 6mm-22mm
3mm (σειρά SKIN EXTERNAL) για πρεσαριστές
εξωτερικές επενδύσεις και καμπύλες επιφάνειες
Διάσταση πανέλων: 1220mmx2440mm



NEW
και σε
ΜΑΤ ΥΦΗ



Υλικό: PARKLEX FACADE COPPER, Έργο: ΟΙΚΙΑ, Ρόδος, Αρχιτέκτονας: BIBIAN ΘΑΡΡΕΝΟΥ

10 χρόνια εγγύηση





Trespa® Meteoron – Πανέλα Βακελίτη HPL για Αεριζόμενες Επενδύσεις Όψεων

Η σειρά Meteoron για εξωτερική χρήση διατίθεται σε πολλή μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφών:

- Trespa Meteoron UNI COLOURS – 68 λεία χρώματα σατινέ ή rock ανάγλυφα
- Trespa Meteoron METALLICS – 13 χρώματα σε απομίμηση μετάλλων
- Trespa Meteoron WOOD DECORS – 27 χρώματα σε απομίμηση ξύλου
- Trespa Meteoron NATURALS – 17 χρώματα σε απομίμηση φυσικών υλικών
- Trespa Meteoron FOCUS – 19 χρώματα εμπνευσμένα από το αστικό περιβάλλον
- Trespa Meteoron LUMEN – 14 χρώματα σε 3 διαφορετικές συνδυαστικές υφές το κάθε χρώμα

Τα πανέλα TRESPA® υπόκεινται σε πρόσθετη επεξεργασία με τη μέθοδο EBC (Electron Beam Curing) για άριστη ευκρίνεια χρωμάτων αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών.



Σ Ε Ι Ρ Α L U M E N



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΩΝ
4270mm x 2130mm
3650mm x 1860mm
2550mm x 1860mm
3050mm x 1530mm



ISO 9001
ISO 14001
10 χρόνια
εργοστασιακή εγγύηση



Ανακαλύψτε τη Μοναδικότητα των Κεραμικών Πλακών MOEDING

Αεριζόμενα κεραμικά πετάσματα για καλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση
Από απλές φόρμες, επίπεδες ή γραμμωτές, μέχρι επισμαλτωμένες πλάκες

- ΜΟΝΑΔΙΚΟ αποτέλεσμα επισμάλτωσης σε διάφορα χρώματα
- Διαστάσεις: ύψος από 150mm έως 400mm και μήκος μέχρι και 1500mm
- Συνεχής παραγωγή ΝΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ και κατόπιν παραγγελίας
- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
- ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ με απεριόριστη διάρκεια ζωής



10 χρόνια εγγύηση

Το σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου **DIN 18516 Part 1** περί αεριζόμενων προσόψεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ





EQUITONE - EUROPANELS, ETERNIT Έγχρωμες Ινοπλισμένες Τσιμεντοσανίδες




Συνδυασμός ποιότητας και τεχνολογίας με μοναδικές υφές και χρώματα ομοιογενούς σύνθεσης στη μάζα τους

- TECTIVA 8 χρωματισμοί με ήπια γραμμωτή υφή
- LINEA 3 χρωματισμοί με έντονες γραμμώσεις
- MATERIA 2 χρωματισμοί με ανάγλυφη σαγρέ επιφάνεια
- NATURA 26 χρωματισμοί
- PICTURA 20 χρωματισμοί (με βαφή εξωτερικής επιφάνειας)

Η προστασία από τη φωτιά αποτελεί πλέον μια από τις βασικότερες ανάγκες σε ένα κτίριο. Η EQUITONE προσφέρει την καλύτερη ακουστικότητα της αγοράς κατέχοντας την 1^η θέση σε κάθε κατηγορία του Euroclass system EN 13501-1 (A2-s1, d0)



10 χρόνια εγγύηση





PANESPOL TILES



PANESPOL NATURAL



PANESPOL BETON

PANESPOL Πανέλα Εσωτερικών και Εξωτερικών Επενδύσεων

Τα πανέλα της PANESPOL προσφέρουν λύσεις που μεταμορφώνουν σε χρόνο ρεκόρ τον κάθε χώρο. Διατίθενται σε περισσότερους από 300 τύπους με τεράστια ποικιλία υφών και φινιρισμάτων. Είναι ελαφρά και τοποθετούνται εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς να απαιτούν πρόσθετες οικοδομικές εργασίες.

Με τα πανέλα PANESPOL και το πιο απαιτητικό έργο γίνεται πραγματικότητα! Η ανακαίνιση καταστημάτων, χώρων εστίασης, αιθουσών πάσης φύσεως ολοκληρώνεται ταχύτατα και χωρίς οικοδομικές εργασίες.

PANESPOL

BRICKS • STONES • SLATES • BETON • NATURAL • TILES



PANESPOL BRICKS



PANESPOL STONES



PANESPOL SLATES

Parklex® Dry Internal



Εσωτερικές Ξύλινες
Επενδύσεις PARKLEX
DRY INTERNAL

Ξύλινες προλουστραρισμένες επενδύσεις εσωτερικών χώρων για τοίχους και οροφές σε ξενοδοχεία, μουσεία, συνεδριακές αίθουσες, εμπορικά κέντρα κ.ά.
16 διαφορετικοί τύποι καπλαμάδων σε πανέλα από πυρήνα κόντρα πλακέ.

- Χωρίς συντήρηση
- Ακουστότητα B-s2-d0
- Αντίσταση στα γδαρίσματα Grade 3
- Σταθερότητα χρωμάτων και αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Αντιβακτηριδιακή επιφάνεια (εφόσον ζητηθεί)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2440 x 1220 mm - ΠΑΧΗ: 8, 11, 14, 17, 20, 26 mm



- Ανθυγρά Φιλμ Προστασίας
- Φυσικός Καπλαμάς Ξύλου
- HPL Πυρήνας
- Φυσικός Καπλαμάς Ξύλου
- Σταθεροποιητική Επίστρωση

Parklex® Wet Internal



Εσωτερικές Ξύλινες
Επενδύσεις PARKLEX
WET INTERNAL

Η σειρά WET INTERNAL, από HPL προλουστραρισμένο φυσικό καπλαμά, είναι η πλέον κατάλληλη για επενδύσεις εσωτερικών χώρων με αυξημένη υγρασία, όπως πισίνες, μπάνια, γυμναστήρια, σάουνες, spa.
Σε 17 διαφορετικούς τύπους καπλαμάδων.

- Χωρίς συντήρηση
- Ακουστότητα B-s2-d0
- Αντίσταση στα γδαρίσματα Grade 3
- Σταθερότητα χρωμάτων και αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Αντιβακτηριδιακή επιφάνεια (εφόσον ζητηθεί)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2440 x 1220 mm - ΠΑΧΗ: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22 mm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ

FINISH EUCALYPTUS	FINISH GRAPHITE	FINISH MAPLE2	NATURAL BAMBOO	NATURAL BEECH	FINISH NORDIC ASC	FINISH DRIFTWOOD
FINISH OLIVIER ASC	FINISH RECONSTITUTE GREY OAK	FINISH RUSTIC OAK	FINISH SAND OAK	FINISH SMOKED GREY OAK	FINISH TEAK	FINISH WALNUT 2







Υλικό: MILANO ROSSO, Έργο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Αράχωβα



Υλικό: MILANO ROSSO, Έργο: ΟΙΚΙΑ, Καρπενήσι



Υλικό: MILANO CHESTNUT, Έργο: ΟΙΚΙΑ, Μαρκόπουλο Μεσογαίας



Μεταλλικά Κεραμίδια με Φυσική Ψηφίδα Πέτρας

Σχεδιασμένα για σπίτια ή άλλα κτίρια που απαιτούν μια στέγη ελαφριά χωρίς συντήρηση και γρήγορη τοποθέτηση. Η GERARD προσφέρει 7 τύπους στεγών σε πολλά χρώματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις.

- Ελαφριά και ανθεκτικά στους ΣΕΙΣΜΟΥΣ
- Με υψηλή αντοχή σε ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ, σε ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
- Αντοχή στο ΧΙΟΝΙ και στον ΠΑΓΟ
- ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ
- ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
- Δεν καταστρέφονται από το ΧΑΛΑΖΙ




Υλικό: CORONA SHAKE ROSSO, Έργο: ΟΙΚΙΑ, Μάτι



ISO 14001
ISO 9001

CE





Διάτρητα Πανέλα για Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση


Η ανάγκη για ηλιοπροστασία δημιούργησε νέες τάσεις, νέες ιδέες και νέες εφαρμογές.

Η εταιρεία BRUAG πρωτοπόρος στον τομέα εδώ και χρόνια προσφέρει:

- Διάτρητα πανέλα σε 100 διαφορετικούς τύπους για εξωτερική χρήση, αλλά και για εσωτερικούς χώρους για όψεις σταθερές και συρόμενες.
- Στηθαία.
- Ψευδοροφές εσωτερικών χώρων.
- Διαχωριστικά γραφείων για τη βελτίωση της ακουστικής του χώρου.
- Έπιπλα κήπου.

Τα διάτρητα πανέλα υψηλής αισθητικής προσδίδουν σε ένα κτίριο υπεραξία και το καθιστούν σήμα κατατεθέν.

- ΣΤΗΘΑΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
- ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ



Σκίαστρα - Διάτρητα Πανέλα



Κεραμικές Περσίδες




Τα σκίαστρα είναι κατασκευές επί της όψης κτιρίων με σκοπό την ηλιοπροστασία και τη βελτίωση του μικροκλίματος των εσωτερικών χώρων. Τα συστήματα σκίασης (περσίδες ή διάτρητα πανέλα) αναβαθμίζουν τις συνθήκες διαμονής και εργασίας σε γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες κ.ά.

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

- Κεραμικές περσίδες, baguettes, σε μεγάλη γκάμα σχημάτων και χρωμάτων.
- Σταθερές ή κινητές, οριζόντιες, κατακόρυφες ή κεκλιμένες.









PROTEKTOR, Προφίλ Φινιρίσματος για Σύγχρονα Κτίρια

Τα προφίλ PROTEKTOR FACADE είναι κατάλληλα για αεριζόμενες προσόψεις. Βοηθούν στην χάραξη των ακμών των επενδεδυμένων κτιρίων, διαμορφώνουν τους αρμούς, εμποδίζουν έντομα και άλλα μικροζωύφια να εισέλθουν στο κτίριο, διαμορφώνουν τελειώματα για σωστό αερισμό κ.ά.

Διατίθενται σε αλουμίνιο και πλαστικό, σε χρώματα της επιλογής σας.



ALLFACE, Συστήματα Ανάρτησης Αεριζόμενων Προσόψεων

Το σύστημα αποτελείται από αυξομειούμενο σκελετό αλουμινίου, στηρίγματα, οδηγούς L ή T, και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Παρέχει την δυνατότητα στον μελετητή να προσφέρει λύσεις με εμφανή ή κρυφή στήριξη οποιουδήποτε τύπου πανέλων όπως HPL, κεραμικών πλακών, ινοπλισμένων τσιμεντοσανίδων, επενδύσεων με χαλκό ή νιζίντ κ.ά.

Η εταιρεία προσφέρει μελέτη εφαρμογής και είναι πιστοποιημένη.





Ηλιοσωλήνες - Φωτοσωλήνες

- Άριστη και ανέξοδη βιοκλιματική λύση.
- Μεγιστοποιούν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, αποτελώντας ήπια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.
- Μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος έως και 75%, ειδικά σε τυφλούς χώρους.
- Μειώνουν τις εκπομπές ρύπων CO2.

Αποτελούνται από σωλήνα αλουμινίου επαργυρωμένο κατά 98% με 10ετή εγγύηση ως προς την απόδοση των αντανάκλασεων του φωτός. Η εξωτερική απόληξη είναι ένας πολυπρισματικός θόλος από πολυκαρβονικό υλικό, ενώ εσωτερικά το τελείωμα δίνει την εντύπωση φωτιστικού οροφής. Το πλήρες σύστημα περιλαμβάνει στεγανωτικό κολάρο και άλλα υλικά προστασίας από υδρατμούς.

EN ISO 9001

EN ISO 14001

ISO 1183

Ακουστότητα BS476 Class 0

ISO 180/1A

10 χρόνια εγγύηση!





Υλικό: ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΟΛΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PC, Έργο: ΑΓΓΕΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.,
Αρχιτέκτονες: RENA SAKELLARIDOU / RS-SPARCH, Φωτογράφος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΚΗΣ



Διαφώτιστοι Θόλοι

Θερμομορφοποιημένοι διαφώτιστοι θόλοι από πολυκαρβονικά (PC) φύλλα μονού έως και τριπλού τοιχώματος σε σχήμα θόλου (VELA DOME) ή πυραμίδας (DIAMOND DOME) για κυκλικά, τετράγωνα ή ορθογώνια ανοίγματα, μεμονωμένοι ή συνεχόμενοι, με ή χωρίς βάση. Επιπλέον εξοπλισμός:

- Ανοιγόμενο σύστημα για αερισμό (ηλεκτρικό ή χειροκίνητο)
- Ανθρωποθυρίδα (ηλεκτρική ή χειροκίνητη)
- Σύστημα εκτόνωσης καπνού
- Αντικλεπτικό πλέγμα
- Σύστημα σκίασης και προστασίας από έντομα
- Δυνατότητα θερμοδιακοπής
- Αισθητήρας ανέμου και βροχής

10 χρόνια εγγύηση!

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001



Έργο: SMOKE OUT ΚΟΥΠΟΛΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ



Υλικό: VELA DOME ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΟΛΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PC,
Έργο: ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Αρχιτέκτονες: ΑΕΤΕΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ



Υλικό: VELADOME ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ PC, Έργο: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ORBIT, Αρχιτέκτονες: ΒΙΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΛΕΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Φωτογράφιση: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΑ



Υλικό: TEXAA VIBRASTO, Έργο: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, Αθήνα



Υλικό: EVOLUTION 15, Έργο: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΕΜΕΣ, Αθήνα
Φωτογράφιση: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΑ



Υλικό: TEXAA EVOLUTION 15, Έργο: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, Πειραιάς
Ακουστική Μελέτη: Θ. ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ



Υλικό: ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ, Έργο: ACOUSTIC BLINDS IN A MEETING ROOM, BORDEAUX, France,
Αρχιτέκτονες: LUC ARSÈNE HENRY & ALAIN TRIAUD SARL, Φωτογράφιση: @Ivan Mathie

Υφασμάτινες Ηχοαπορροφητικές Επενδύσεις

Ηχοαπορροφητικά προϊόντα της γαλλικής εταιρίας TEXAA® από δικτυωτό ακουστικό ύφασμα ειδικής ύφανσης για επενδύσεις τοίχων και οροφών, είτε με πανέλα ή από τοίχο σε τοίχο, καθώς και περσίδες, στερεομετρικά σχήματα σε 24 υπέροχα χρώματα και πολλές άλλες εφαρμογές.

Πρωτοπόρος και ηγετική δύναμη στον τομέα της, η TEXAA® διακρίνεται για το άψογο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα των δημιουργιών της.

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο



Υλικό: TEXAA EVOLUTION 55
Έργο: ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, Θεσσαλονίκη,
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Α - team ΜΕΛΕΤΗ
Ε.Π.Ε., ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ -
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ,
Φωτογράφιση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΑΚΗ

Ακουστικότητα B-s1,d 0
ISO norm 354
ISO 105-B02
HQE® (High Environmental Quality)
ISO 16000



QUICK MOUSSE



SOFT



SIGNATURE ETERNITY



POLYFORM VINACOUSTIC II



POLYFORM VINACOUSTIC II



POLYFORM EOS 2



SIGNATURE WOOD



PAINTABLE ACOUSTIGLASS



EOS COLOR



EOS COLOR 2



Υλικό: VINACOUSTIC TIVOLI, Έργο: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΕΜΕΣ, Αθήνα

Ηχοαπορροφητικές Ταπετσαρίες

Ένας τέλειος συνδυασμός αισθητικής και ακουστικής απόδοσης

-που μειώνει αισθητά την αντανάκλαση του ήχου

-που προσδίδει στους χώρους σας μια γλυκιά αίσθηση ήχου,

μια ζεστή ατμόσφαιρα

-με προσεγμένα φινιρίσματα σε πρωτότυπες υφές και υπέροχα χρώματα

Μία οικονομική λύση κατάλληλη για:

-επαγγελματικούς χώρους: χώροι συναθροίσεων, εστιατόρια, γραφεία,

αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία, φουαγιέ, κοινόχρηστοι χώροι,

παιδικά δωμάτια, μέλαθρα ευγηρίας, κ.ά.

-ιδιωτικούς χώρους: καθιστικά, homecinema, playrooms, σκάλες,

παιδικά δωμάτια κ.ά.

Σε 4 τύπους:



-TEXDECOR TEXTILE υφασμάτινες

-TEXDECOR VINYL COATED FLOCK βινυλικές

-TEXDECOR VINYL FOAM βινυλικές με αφρώδες υπόστρωμα

-TEXDECOR PAINTABLE βαφόμενες





Ξύλινες Διάτρητες Ηχοαπορροφητικές Επενδύσεις

Ξύλινες ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές και εσωτερικές επενδύσεις τοίχων σε μεγάλη ποικιλία καπλαμάδων, λακαριστές σε οποιοδήποτε χρώμα RAL, καθώς και σε 6 τύπους μελαμίνης.

Εκτός από γραμμωτά και διάτρητα πανέλα, η Ideatec διαθέτει νέους τύπους εφαρμογών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και της ακουστικής χώρου.

ASOCIADO N°00661
AIDIMA **CE**






Υλικό: ISOTEK Baffles Cilindro, Έργο: AUDITORIUM BAGNOLI FUTURA, Νάπολι Ιταλία



Υλικό: ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ, ISOTEC Baffles ΣΕ 6 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ηχομονωτικά Υλικά

Ηχομονωτικά υλικά από ανακυκλωμένο καουτσούκ, πολυαιθυλένιο και σε ειδικές περιπτώσεις εγκιβωτισμένη πρόσθετη στρώση μολύβδου κατάλληλου πάχους. Τα ηχομονωτικά υλικά της NDA έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών και εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις συχνότητες.



Akustik® Metal slik
Συνδυασμός 2 στρώσεων πολυαιθυλενίου και 1 στρώση μολύβδου 0.35mm.



Ecorubber®
Αντικραδαστικό ηχομονωτικό από καουτσούκ.




Akustik® PE υποδαπέδιο υπόστρωμα πολυαιθυλενίου **Ecoroll®** υπόστρωμα από ανακυκλωμένο καουτσούκ.



Zeus®

Ηχοαπορροφητικά Υλικά

Ηχοαπορροφητικά υλικά από πολυουρεθάνη πολυεστερικής βάσης ή αφρώδους μελαμίνης της BASF με ευρύ φάσμα εφαρμογών και εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις συχνότητες.



Akustik® Foam Εφαρμόζεται σε αεραγωγούς και μηχανήματα, καθώς και σε χώρους υψηλών ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων.



Akustik® Stop Κατάλληλο για στούντιο ηχογράφησης και αισθήσεις πολλαπλών χρήσεων και γενικά χώρους όπου εμφανίζονται πολύ υψηλές ή/και πολύ χαμηλές συχνότητες.



Isotek Foam Εξαιρετικές επιδόσεις στις μεσαίες προς χαμηλές συχνότητες (500Hz-1000Hz).



Isotek Stop Ιδανικό για χώρους όπου ο ήχος παρουσιάζει ευρύ φάσμα συχνотάτων κυρίως στις μεσαίες προς υψηλές συχνότητες (500Hz-2000Hz).



Διαχωριστικά WC

Διαχωριστικά για χώρους υγιεινής, WC, αποδυτήρια, ντουσιέρες, κολυμβητήρια κ.ά.. Κατασκευασμένα από σκελετό αλουμινίου, ανοξείδωτα εξαρτήματα και πιστοποιημένα πάνελα HPL ευρωπαϊκής προέλευσης, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κατάλληλα για να αντέχουν ακόμη και στους πιο απαιτητικούς δημόσιους χώρους. Οι κοπές γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια του πελάτη και προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις.

- Εξαρτήματα:
AISI 304 Stainless Steel
- Πάνελα



Νέο
Χρώμα Σκελετού
Ασημί Σατινέ RAL 9035

NEW





Μirisco Γυάλινα Διαχωριστικά WC

Τα γυάλινα διαχωριστικά MIPECO GLASS CUBICLES σας προσφέρουν ένα άριστο συνδυασμό υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Τα διαχωριστικά WC προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και είναι custom made.

Αποτελούνται από:

- Ανοξείδωτα εξαρτήματα πιστοποιημένα αποτελούμενα από σκελετό (full framed), ποδαράκια, μεντεσέδες, κλειδαριές σε S.STEEL AISI 316L και
- Υάλινα διαχωριστικά securit με υαλοπίνακες πολύ-στρωματικούς (laminated) και θερμικά σκληρυμένους (tempered) 5+5mm με ενδιάμεση χρωματιστή μεμβράνη από την μία πλευρά και ματ από την άλλη. (εσωτερικά στο γυαλί) PVB χρωματιστές και αδιαφανείς, πάχους 10mm.



Ανοξείδωτα Συστήματα Προστασίας Τοίχων

Συστήματα που ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής και αντιμικροβιακής προστασίας, σχεδιασμένα για να αντέχουν στα χτυπήματα νοσοκομειακών φορέων ή άλλου τύπου τροχήλατων σε διαδρόμους σίτισης, χημείων, φαρμακευτικών παρασκευαστηρίων κ.ά.

Αποτελούνται από ανοξείδωτα φύλλα AISI 304 διαμορφωμένα σε γωνίες απλές ή με εσωτερικό σκελετό, καθώς και από φάσες απλές πάχους 1-1.5mm ή με εσωτερική ενίσχυση πάχους 30mm.






Υλικό: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β110, ΧΡΩΜΑ 910 ΜΠΕΖ, Έργο: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ INTERCONTINENTAL, Αθήνα,
Φωτογράφιση: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΑ



Υλικό: ΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ SH.T150, ΧΡΩΜΑ: 524/3 ΜΠΛΕ, Έργο: ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ



Υλικό: ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ HL40, ΧΡΩΜΑ: 157 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,
Έργο: DK FAMILY CARE-ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, Λυκόβρυση




Υλικό: ΦΑΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΔΩΤΗ ΒΗ.140.Β115. & ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SH.T150.115, ΧΡΩΜΑ: 115 ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΟ,
Έργο: ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, Δήλεσι, Μελέτη κατασκευή: Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε., Φωτογράφιση: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΑ

Πολυκαρβονικά Προστατευτικά PVC Free

Μια νέα πρόταση στα προστατευτικά τοίχων που συνδυάζει το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Η σειρά περιλαμβάνει χειρολισθήρες, φάσες και γωνίες σε διάφορους τύπους και σε μεγάλη ποικιλία καλαίσθητων χρωμάτων.

- οικολογικά, ανακυκλώσιμα
- εξαιρετική συμπεριφορά σε κτυπήματα
- αντιμικροβιακή πιστοποίηση
- εύκολο καθάρισμα
- δεν εκπέμπουν τοξικά αέρια και διοξίνες
- αντοχή σε χημικά
- δεν ξεθωριάζουν λόγω της ειδικής επεξεργασία UV

πυραντίσταση B-s2, do • EN 13823 • EN ISO 11925-2q



Υλικό: ΦΑΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΗ.140 & ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SH.25.130 ΧΡΩΜΑ: 916 ΛΕΥΚΟ



Η Λύση για Κάθε Εργαστηριακό Χώρο

Τα πανέλα TRESPA® TOPLAB® είναι ιδανικά για περιβάλλοντα όπου τα βακτήρια και οι βρωμιές αποτελούν πραγματική απειλή. Το υλικό συνδυάζει χημικά ανθεκτικές και αντιβακτηριδιακές επιφάνειες και είναι ιδανικό για εργαστηριακούς και αποθηκευτικούς χώρους. Κατασκευασμένο με προηγμένη τεχνολογία, έχει λεία επιφάνεια με πολύ χαμηλή συσσώρευση ρύπων, κάτι που το καθιστά εύκολο για καθαρισμό. Διατίθεται και σε έκδοση με πυραντίσταση. Για επενδύσεις τοίχων, πάγκους, έπιπλα κ.ά.



Parklex® Hy Tek



Υλικό: HYTEK-EUCALYPTUS-03, Έργο: HOTEL ATALAIA, Irun, Spain.

Parklex® Block Tek




Υλικό: PARKLEX-BLOCKTEK-TOBACCO 01, Έργο: HOUSE IN ROSES - JORDI HIDALGO TANE-ROSES-Spain



Δάπεδα από Φυσικό Καπλαμά Ξύλου

Hy Tek Ιδανικά για επαγγελματικούς χώρους βαριάς χρήσης με υψηλές απαιτήσεις αισθητικής. Από προλουστραρισμένο φυσικό καπλαμά, πρεσαριστό πάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης με το σύστημα Gureprex®.

Block Tek Δάπεδο deck για εξωτερικούς χώρους υψηλής ποιότητας και αισθητικής διατίθεται σε μήκη 2440mm και πλάτη από 130mm μέχρι και 1220mm, με πάχη 10, 12, 14mm.



Υλικό: HYTEK-EUCALYPTUS-03, Έργο: HOTEL ATALAIA, Irun, Spain.




Υλικό: PARKLEX-BLOCKTEK-CINNAMON-02, Έργο: PRIVATE VILLA, Verona, Italy, Αρχιτέκτονες: ROBERTO ROCCHI ARCHITETTURA - ALICE PIUBELLO, Φωτογράφοι: TIZIANO CRISTOFOLI, TORRI DEL GARDA.

Ανοξείδωτοι Συνδετήρες




Πρέκια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Σενάζ



Υλικό: ΣΚΟΤΙΕΣ PVC CATNIC

Γωνιόκρανα PVC




Προϊόντα για Εργασίες Τοιχοποιίας και Επιχρισμάτων

Η εταιρία Catnic, η πρώτη που εισήγαγε τα μεταλλικά πρέκια στην οικοδομή, δραστηριοποιείται στο χώρο της δόμησης από το 1969 προσφέροντας μια πλήρη σειρά ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων για την ενίσχυση της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων.

Ευρύτατα διαδεδομένα και αναγνωρισμένα μεταλλικά πρέκια που εξασφαλίζουν ταχύτητα και ευκολία στην εφαρμογή, γωνιόκρανα, σκοτίες, αρμοί, απολήξεις σοβάδων, γαλβανισμένα και ανοξείδωτα και PVC για εξωτερική χρήση, ανοξείδωτα προφίλ σοβά, πλέγματα κ.ά.

Απολήξεις Σοβά



Υλικό: ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΟΒΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

CE



ISO 9001
ISO 14001

σημειώσειςnotes • σημειώσειςnotes • σημειώσειςnotes • σημειώσειςnotes • σημειώσειςnotes





Σουλίου 6 (πρώην 55)

190 02 Παιανία

T: +30 210 6644611

F: +30 210 6643825

mipeco@mipeco.gr

www.mipeco.gr